



TREOLJE

KLEURENKAART / CARTE DES COULEURS



KIEST U VOOR HOUT, DAN KIEST U VOOR JOTUN!
L'EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ NORVÉGIENNE





KLEUR / COULEUR: 10006 EICHE
DETAILS / DÉTAILS: 0837 APAL

TREOLJE V

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE V is leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE V gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE V is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvast houten onderdelen zoals gevelbekledingen. Het product zorgt voor een goede bescherming tegen vocht van buitenaf. Daarbij biedt het product een extra bescherming tegen UV straling.

Le TREOLJE 'V' est une lasure alkyde grasse non filmogène (saturateur) hydrosoluble pour tous les bois tendres résineux prétraités ou naturels. Le TREOLJE 'V' est spécialement développé pour la protection et finition des bois traités en autoclave. Le TREOLJE 'V' imperméabilise le bois, et sa pigmentation le protège de toute décoloration (palissement - grisaillement). Il évite les variations dimensionnelles, pas de gerces ou d'échardes, soit plus de sécurité pour les enfants sur les jeux en bois de plein air. Les lames de terrasse en bois, après la pluie, sèchent plus rapidement et ne sont plus glissantes. Le TREOLJE 'V' offre une protection très efficace contre les rayons UV.

TREOLJE (Solvent/Synthétique)

TREOLJE (Solvent) is een synthetische olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE (Solvent) is uitermate watervast en leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE (Solvent) gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE (Solvent) is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen, tuinmeubilair, maar ook houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvast houten onderdelen zoals gevelbekledingen. In tegenstelling tot TREOLJE V is TREOLJE (Solvent) ook zeer geschikt op hardhouten ondergronden.

Le TREOLJE synthétique est une lasure semi filmogène pour bois tropicaux à pigmentation naturelle. Le TREOLJE synthétique s'applique principalement sur les lames de terrasses en bois (bangkirai, bilinga, kempas). Disponible dans plusieurs teintes transparentes, il imperméabilise le bois. L'eau perle et sèche rapidement ce qui rend la surface moins glissante. Sa légère pigmentation contient un filtre contre les rayons ultraviolets qui empêche les bois de griser, de se décolorer. Le TREOLJE synthétique convient également pour les meubles et autres structures en bois tropicaux pour terrasses, parcs et jardins (bancs, tables, fauteuils jardinières et bacs à fleurs).



Er zijn door Jotun prachtige kleuren ontwikkeld. De kleuren op de kleurenkaart dienen als richtlijn, de daadwerkelijke kleur is afhankelijk van meerdere factoren zoals de houtsoort (kleur van het hout heeft invloed op de kleurbeleving) de applicatie en de laagdikte. Het aanbrengen van een nieuwe kleur op uw houten ondergrond zal zorgen voor een frisse uitstraling.

JOTUN a développé une large palette de teintes traditionnelles et contemporaines. Celles-ci donneront un nouvel aspect à vos boiseries tout en renforçant leur longévité. Les teintes réelles dépendent de l'essence de bois et de l'application.



0629 **LÅRIKS** 0630 **LØNN** 10996 **ESCH** 10073 **ALTKIEFER**



10077 **KIEFER** 0687 **ÅKERGUL** 0810 **HEIGUL** 10006 **EICHE**



10083 **EICHE ANTIK** 10009 **EICHE DUNKEL** 0817 **LAVARØD** 0530 **HERBSTROT**




0623 **TEAK** 0935 **SIBIRISCHE LÄRCHE** 0909 **KASTANIE** 10045 **MAHAGONI**




0686 **KIRSEBÆR** 0837 **APAL** 0844 **MISTEL** 0835 **LIGRØNN**



0868 **EICHE HELL** 0678 **FURU** 0676 **TJÆREBRUN** 0675 **SETERBRUN**




0639 **FJELLGRÅ** 0934 **SILBERGRAU HELL** 616T **STAHLGRAU** 0724 **GRAPHITGRAU**



0544 **BERGBLAU** 0933 **TAUBENBLAU** 0505 **SCHLEIER** 0600 **HVIT**



KLEUR / COULEUR: 0687 ÅKERGUL



OVERKAPPING / TOIT: 0623 TEAK
TERRAS / TERRASSE: 0630 LØNN



TREOLJE V

- Niet filmvormende afwerking voor hout.
- Beschermt het hout tegen vergrijzing, vocht en UV straling.
- Dringt goed in de ondergrond en verzorgt.
- Snelle droging.

TREOLJE V

- *Lasure hydrosoluble non filmogène pour le bois.*
- *Protège le bois contre le vieillissement, l'humidité et les rayons UV.*
- *Pénètre dans le bois pour le protéger.*
- *Séchage rapide.*



TREOLJE (SOLVENT/SYNTHETIQUE)

- Kan toegepast worden op hardhout in tegenstelling tot Treolje V.
- Beschermt het hout tegen vergrijzing, vocht en UV straling.
- Dringt goed in de ondergrond en verzorgt.
- Extra waterbestendig.

TREOLJE (SOLVENT/SYNTHETIQUE)

- *Peut être appliqué sur du bois dur contrairement au Treolje V.*
- *Protège le bois contre le vieillissement, l'humidité et les rayons UV.*
- *Pénètre dans le bois pour le protéger.*
- *Résistant à l'eau.*

Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.
 Sur notre site www.norwaycoatings.be vous trouverez des informations et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats avec nos produits.



OFFICIAL IMPORTER OF JOTUN DECORATIVE PAINTS

Norway Coatings B.V.
 info@norwaycoatings.nl
 www.norwaycoatings.nl
 Tel: +31 (0)88-450 5400

Norway Coatings BE/FR
 Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)
 Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)



Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

Verkooppunt / Distributeur

Versie / Version: JANUARY 2022